

# MINIMAX, Porta DECOR

od 138,- | 169,74

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

## Jakość i cena

Drzwi z kolekcji MINIMAX to idealna propozycja dla klientów, którzy szukając produktu w atrakcyjnej cenie nie chcą rezygnować z jego jakości.

Drzwi Porta DECOR świetnie wyglądają zarówno w zaciszu domowego ogniska, jak i w pomieszczeniach biurowych. Różnorodność kolorów wzbogaca sprawdzoną stylistykę.



Porta DECOR drabinka, Biały



MINIMAX pełne, Biały



pełne



mała ramka



duża ramka



szpros WC



mały szpros



drabinka



## KOLORYSTYKA

### Farba Akrylowa ★★ Okleina Portadecor MINIMAX ★★★




### Okleina Portadecor ★★★★★



\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MINIMAX	Farba akrylowa wewnętrzna	Portadecor (Buk Bawaria, Wiśnia)
pełne	138   <b>169,74</b>	148   <b>182,04</b>
mała ramka	200   <b>246,00</b>	201   <b>247,23</b>
duża ramka	237   <b>291,51</b>	238   <b>292,74</b>
szpros WC	237   <b>291,51</b>	252   <b>309,96</b>
mały szpros	263   <b>323,49</b>	276   <b>339,48</b>
drabinka	234   <b>287,82</b>	246   <b>302,58</b>
Porta DECOR	Portadecor Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
pełne	201   <b>247,23</b>	271   <b>333,33</b>
mała ramka	253   <b>311,19</b>	323   <b>397,29</b>
duża ramka	292   <b>359,16</b>	362   <b>445,26</b>
szpros WC	304   <b>373,92</b>	374   <b>460,02</b>
mały szpros	340   <b>418,20</b>	410   <b>504,30</b>
drabinka	<b>239   293,97</b>	<b>309   380,07</b>



szyba „chinchilla”

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonejki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramieniem ze sklejki (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

## AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, *patrz Dopłaty*
- Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa za dopłatą
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

## OŚCIEŻNICE, *patrz str. 134*

Do skrzydeł przylgowych (MINIMAX) oraz przylgowych i bezprzylgowych Porta DECOR.

## UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Skrzydła MINIMAX tylko w wersji przylgowej
- Skrzydła dostępne w wersji do samodzielnego malowania w cenie skrzydła MINIMAX biały.
- Wypełnienie „płyta otworowa” i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótów w standardzie.

- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem „płyta wiórowa otworowa”. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- MINIMAX tylko w wersji przylgowej.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

## DOPLĄTY

- rozmiar „100”, „110” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 70 | **86,10**
- kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 26 | **31,98**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- **NOWOŚĆ!** zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- przygotowanie do skrót (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- bulaj – ze stali nierdzewnej 401 | **493,23**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- szyba matowa hartowana – mała ramka lub szpros WC 16 | **19,68**
- szyba matowa hartowana – duża ramka 54 | **66,42**
- szyba matowa hartowana – mały szpros 42 | **51,66**
- szyba matowa hartowana – drabinka 18 | **22,14**
- klamka z szyldem (str. 162)

# Klasyfikacja pokryć Porta

Specjalnie dla Państwa, na podstawie europejskich standardów, opracowaliśmy klasyfikację pokryć biorąc pod uwagę różne bodźce zewnętrzne wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi. Na klasyfikację składają się następujące czynniki, które oddziałują na drzwi i ich okleiny w codziennym użytkowaniu:

## Ścieranie



Nieuniknione działanie podczas użytkowania każdych drzwi. Każdego dnia drzwi są narażone na wielokrotne otarcia związane z przejściami osób, gdzie często zajęte ręce, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste uniemożliwiają prawidłowe ich użytkowanie. Powierzchnia skrzydła musi wytrzymać zabawy dzieci, często także zwierzęta domowe nie oszczędzają drzwi w oczekiwaniu na przyście domowników.

## Wilgotność



Bezpośrednie narażenie przy dużej wilgotności powietrza, dotyczy właśnie okleiny i to jej odporność na ten czynnik gwarantuje niezmienną kształtu oraz jednolitą powierzchnię przez cały czas użytkowania.

## Środki czyszczące



Prace porządkowe zarówno w domu, jak i w firmie powodują konieczność użycia środków czyszczących, co zwykle nie pozostaje bez znaczenia dla trwałości powierzchni.

## Światło dzienne



Czynnik wpływający na zmianę tonacji kolorów w długim okresie użytkowania. Sprawdziliśmy dla Państwa wszystkie rodzaje oklein oraz ich sposób reakcji na światło dzienne przy wieloletnim użytkowaniu i z dumą podkreślamy, że dobrane przez nas sposoby pokrycia drzwi osiągają bardzo dobre wyniki przez cały okres użytkowania.

W klasyfikacji Porta uwzględniono sześć grup, podziału na grupy dokonano na podstawie jakości wykończenia, stanowiącej o jej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że nasza klasyfikacja ułatwi Państwu podjęcie najlepszej decyzji i optymalny wybór. Przy każdym prezentowanym produkcie znajdują Państwo informacje o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.

### ECONOMIC

Klasa stanowiąca idealne połączenie jakości i ceny.

### STANDARD

#### Farba Akrylowa Wewnętrzna

Klasa podstawowa Porta zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.

### STANDARD PLUS

#### Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt

Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność.

### PREMIUM

Portadur, Naturalna Standard, Naturalna Satin, Naturalna Select, Drewnopodobna, Farba Akrylowa Zewnętrzna, Lakier Wodny Zewnętrzny, Farba Akrylowa UV  
Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.

### PROFESSIONAL

#### CPL HQ, Farba Poliesterowa, Blacha Stalowa Laminowana PCV, Portaperfect 3D


Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków użyteczności publicznej i biur.

### EXTREME

#### CPL 0,7, HPL, Stal Nierdzewna Kwasoodporna

Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi wykończonych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, gdzie dziennie przechodzą tysiące ludzi.

Sugerowane przez Porta zastosowanie poszczególnych rodzajów pokryć.





Białystok, ul. Gen. J. Bema 20

tel. +48 (085) 742 83 65

Godziny pracy salonu sprzedaży:

e-mail: [biuro@firmarom.pl](mailto:biuro@firmarom.pl)

poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00

[www.firmarom.pl](http://www.firmarom.pl)

sobota 9.00 - 12.00

