

GRANIT PS – drzwi antywłamaniowe klasa RC 3 ENV

Akustyczne 35 dB*, Ognioodporne EI 30, Ościeżnica regulowana, okleinowana w kolorze skrzydła

od 2380,- | 2927,40

cena za komplet netto | brutto (PLN)

Prestiż już na wejściu

Drzwi Granit to propozycja dla osób najbardziej wymagających, dla których bezpieczeństwo oparte na materiałach i wykonawstwie najwyższej jakości jest najważniejsze.

Regulowana ościeżnica PS w tej samej okleinie co powierzchnia skrzydła dodatkowo podnosi prestiż już na wejściu.



Dedykowana regulowana ościeżnica w kolorze skrzydła

GRANIT PS Intarsje 1, Dąb

modele
patrz
strona
98



GRANIT PS Intarsje 1, Dąb

Drzwi GRANIT są produkowane w dwóch typach:

Typ I


- 3 klasa normy europejskiej ENV
- klasa izolacyjności akustycznej 32 dB
- dymoszczelność

Typ II


- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30

Komplet stanowi:

skrzydło + ościeżnica + próg metalowy + klamka z szyldem + wkładki patentowe.



zamek listwowy czteropunktowy klasy 4 ENV dostosowany pod dwie wkładki patentowe



4 bolce antywyważeniowe



profesjonalne zawiasy obiektowe

* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie www.porta.com.pl



80-100



klasa 3



EI 30



Sa, Sm

Rw 32dB
D₁ 30


klasa 4

KOLORYSTYKA


Okleina Drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE) ★★★★★




NOWOŚĆ! Okleina CPL HQ 0,2 lub 0,7 (płaskie) ★★★★★



Okleina Naturalna Satin (płaskie) ★★★★★



Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami) ★★★★★



Okleina Naturalna Select (płaskie) ★★★★★



UWAGA! Wszystkie okleiny naturalne możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem matowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielopunktowy klasy 4 ENV
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy 5
- Klamka z szyldem antywłamaniowym
- Szyld górny
- Dwa zawiasy obiektowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Wizjer w kolorze srebrnym (opcja)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 50 mm
- Dodatkowo: typ II – uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg metalowy ze stali nierdzewnej o szerokości 100 mm

OŚCIEŻNICA

Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana wzmocniona, listwa kątownika o szerokości 80 mm.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

GRANIT PS
TYP I

	C – D 120 ÷ 140 140 ÷ 160	E – G 160 ÷ 180 180 ÷ 200 200 ÷ 220	H – K 220 ÷ 240 240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300
CPL HQ 0,2	2380 2927,40	2440 3001,20	2500 3075,00
CPL HQ 0,7 (płaskie)	2497 3071,31	2557 3145,11	2617 3218,91
Drewnopodobna PCV	2597 3194,31	2657 3268,11	2717 3341,91
Okleina Naturalna Standard, Select	2862 3520,26	2922 3594,06	2982 3667,86
Okleina Naturalna Satin	2986 3672,78	3046 3746,58	3106 3820,38

GRANIT PS
TYP II

	C – D 120 ÷ 140 140 ÷ 160	E – G 160 ÷ 180 180 ÷ 200 200 ÷ 220	H – K 220 ÷ 240 240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300
CPL HQ 0,2	2595 3191,85	2655 3265,65	2715 3339,45
CPL HQ 0,7 (płaskie)	2712 3335,76	2772 3409,56	2832 3483,36
Drewnopodobna PCV	2812 3458,76	2872 3532,56	2932 3606,36
Okleina Naturalna Standard, Select	3002 3692,46	3062 3766,26	3122 3840,06
Okleina Naturalna Satin	3126 3844,98	3186 3918,78	3246 3992,58

Okleina Dąb Biały (RAL 9016), patrz Dopłaty



profile ramek
w modelach ramka 1 i ramka 2



profile ramek i paneli
w modelach ramka 3 i ramka 4

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6043/2011, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności Nr 1199/W, ITB Warszawa.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw = 32 dB.

DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- pokrycie okleiną naturalną Dąb Biały (RAL 9016) 100 | **123,00**
- ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 150 | **184,50**
- ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 224 | **275,52**
- ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 320 | **393,60**
- ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 410 | **504,30**
- intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na 2 strony cena x2) 18 | **22,14**
- intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na 2 strony cena x2) 38 | **46,74**
- **PROMOCJA** – intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE – dotyczy modeli 6-9 0 zł
- klamka z szyldem, szyld górny (str. 164)

Drzwi wewnętrzne wejściowe – zestawienie modeli

■ Prezentowane kolekcje modeli drzwi dotyczą:
drzwi wewnętrznych wejściowych AGAT (str. 102), OPAL (str. 102), KWARC (str. 104),
GRANIT (str. 106), GRANIT PS (str. 108) oraz drzwi stalowych, wzmocnionych OPTIMAL (str. 100) i ROMA STANDARD (str. 116)

FREZOWANE, okleiny syntetyczne



model 2



model 3



model 4



model 6

OPTIMAL, stalowe, wzmocnione




pełne

ROMA STANDARD



pełne
patrz str. 116



model 7



model 8



model 9

Z INTARSJAMI, okleiny naturalne, okleiny syntetyczne




intarsje 1



intarsje 2*




intarsje 3



intarsje 4



intarsje 5



intarsje 6

* Model Intarsje 2 niedostępny w okleinach syntetycznych.

Drzwi wewnętrzne wejściowe – zestawienie modeli

■ Prezentowane kolekcje modeli drzwi dotyczą:
drzwi wewnętrznych wejściowych AGAT (str. 102), OPAL (str. 102), KWARC (str. 104), GRANIT (str. 106), GRANIT PS (str. 108)

FREZOWANE OFFICE, okleiny syntetyczne




model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6**



model 7**



model 8**



model 9**

Z RAMKAMI, okleiny naturalne*



ramka 1



ramka 2



ramka 3 z panelem



ramka 4 z panelem

PŁASKIE okleiny naturalne, okleiny syntetyczne



płaskie – pionowy
układ okleiny

PŁASKIE okleiny naturalne



NOWOŚĆ!
płaskie – poziomy
układ okleiny

* Ramki ozdobne dostępne dla pokryć w okleinie naturalnej dąb.

** Możliwość zamówienia bez intarsji.

Klasyfikacja pokryw Porta

Specjalnie dla Państwa, na podstawie europejskich standardów, opracowaliśmy klasyfikację pokryw biorąc pod uwagę różne bodźce zewnętrzne wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi. Na klasyfikację składają się następujące czynniki, które oddziałują na drzwi i ich okleiny w codziennym użytkowaniu:

Ścieranie



Nieuniknione działanie podczas użytkowania każdych drzwi. Każdego dnia drzwi są narażane na wielokrotne otarcia związane z przejściami osób, gdzie często zajęte ręce, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste uniemożliwiają prawidłowe ich użytkowanie. Powierzchnia skrzydła musi wytrzymać zabawy dzieci, często także zwierzęta domowe nie oszczędzają drzwi w oczekiwaniu na przyście domowników.

Wilgotność



Bezpośrednie narażenie przy dużej wilgotności powietrza, dotyczy właśnie okleiny i to jej odporność na ten czynnik gwarantuje niezmienną kształt oraz jednolitą powierzchnię przez cały czas użytkowania.

Środki czyszczące



Prace porządkowe zarówno w domu, jak i w firmie powodują konieczność użycia środków czyszczących, co zwykle nie pozostaje bez znaczenia dla trwałości powierzchni.

Światło dzienne



Czynnik wpływający na zmianę tonacji kolorów w długim okresie użytkowania. Sprawdziliśmy dla Państwa wszystkie rodzaje oklein oraz ich sposób reakcji na światło dzienne przy wieloletnim użytkowaniu i z dumą podkreślamy, że dobrane przez nas sposoby pokrycia drzwi osiągają bardzo dobre wyniki przez cały okres użytkowania.

W klasyfikacji Porta uwzględniono sześć grup, podziału na grupy dokonano na podstawie jakości wykończenia, stanowiącej o jej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że nasza klasyfikacja ułatwi Państwu podjęcie najlepszej decyzji i optymalny wybór. Przy każdym prezentowanym produkcie znajdą Państwo informację o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.



ECONOMIC

Klasa stanowiąca idealne połączenie jakości i ceny.



STANDARD

Farba Akrylowa Wewnętrzna

Klasa podstawowa Porta zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.



STANDARD PLUS

Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt

Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność.



PREMIUM

Portadur, Naturalna Standard, Naturalna Satin, Naturalna Select, Drewnopodobna, Farba Akrylowa Zewnętrzna, Lakier Wodny Zewnętrzny, Farba Akrylowa UV

Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.



PROFESSIONAL

CPL HQ, Farba Poliesterowa, Błacha Stalowa Laminowana PCV, Portaperfect 3D

Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków użyteczności publicznej i biur.




EXTREME

CPL 0,7, HPL, Stal Nierdzewna Kwasoodporna

Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi wykorzystanych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, gdzie dziennie przechodzą tysiące ludzi.

Sugerowane przez Porta zastosowanie poszczególnych rodzajów pokryw.



Szczegółowe dane dotyczące oklein pod adresem:
www.porta.com.pl/kartyoklein





Białystok, ul. Gen. J. Bema 20

tel. +48 (085) 742 83 65

Godziny pracy salonu sprzedaży:

e-mail: biuro@firmarom.pl

poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00

www.firmarom.pl

sobota 9.00 - 12.00

